


Abri de jardin NICE 44 mm sans plancher- 19,1m² intérieur



caractéristiques du produit :

Matériau	Bois brut
Type de madriers	Assemblage par emboitement
Type de bois	Epicéa massif
Epaisseur des murs	44mm
Largeur de façade (cm)	510
Profondeur (cm)	390
Dimensions dalle (cm)	510 x 390
Surface extérieure au sol - surface dalle (m2)	530 x 410
Surface intérieure	15 à 20m2
Surface intérieure (m2)	19.1
Largeur de façade hors tout (cm)	554
Profondeur hors tout (cm)	432
Dimensions hors tout (LxPxH) en cm	554 x 432 x 256.5
Surface hors tout (m2)	23.9
Hauteur de mur (cm)	209
Hauteur de faîtage (cm)	256.5
Type de Toiture	Double pente
Pente de la toiture (°)	14
Surface de toiture (m2)	24.1
Revêtement de toit	Livré sans revêtement de toiture
Composition du toit	Voliges 18mm
Avancée de toiture (cm)	20
Plancher	Plancher en option

Type de porte	Double porte vitrée
Dimensions porte en cm (hors cadre)	150 x 193
Seuil de porte	Seuil en métal
Type de serrure	Cylindre européen
Type de fenêtre	Oscillo-battante
Nombre de fenêtres	3
Dimension fenêtre extérieur cadre (cm)	92 x 92
Vitrage	Double vitrage 4/6/4mm
Garantie	5 ans
Livraison nombre de colis	1
Dimension du colis (cm)	580 x 115 x 85
Poids du colis (kg)	1 721
Temps de montage	2 jours à 2 personnes
Conseil de traitement	Application traitement fongicide/insecticide, puis 1 couche lasure d'imprégnation et 2 couches de lasure de finition.



Assemblage système WINDBLOCK



L'ensemble des madriers constituant les murs est fabriqué selon le système «WINDBLOCK»

c'est à dire qu'ils ont une encoche d'emboîtement dessus et dessous.

De cette façon, les madriers sont emboîtés et bloqués dans les madriers supérieurs et inférieurs.

Dès les modèles en 28 mm, double entaillage des encoches pour une meilleure isolation à l'air et une plus grande stabilité.