

## Abri de jardin composite Domokos, toit monopente, 6x3m, Anthracite, 18m2



### caractéristiques du produit :

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Matériau                                       | Composite               |
| Type de madriers                               | Assemblage par vissage  |
| Epaisseur des murs                             | 28mm                    |
| Largeur de façade (cm)                         | 550.5                   |
| Profondeur (cm)                                | 290                     |
| Dimensions dalle (cm)                          | 555 x 300               |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 15.96                   |
| Surface intérieure                             | 10 à 15 m2              |
| Surface intérieure (m2)                        | 7.56                    |
| Dimensions hors tout (LxPxH) en cm             | 574.5 x 330 x 246.4     |
| Surface hors tout (m2)                         | 18.96                   |
| Hauteur de mur (cm)                            | 194.7                   |
| Hauteur de faîtage (cm)                        | 246.4                   |
| Type de Toiture                                | Toit monopente          |
| Pente de la toiture (°)                        | 3°                      |
| Surface de toiture (m2)                        | 17.75                   |
| Revêtement de toit                             | Plaques PVC             |
| Avancée de toiture (cm)                        | 20                      |
| Type de porte                                  | Double porte en alumiun |
| Dimensions porte en cm (hors cadre)            | 150 x 200               |
| Type de serrure                                | Cylindre européen       |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nombre de fenêtres            | 0                      |
| Vitrage                       | Double vitrage 4/6/4mm |
| Garantie                      | 10 ans                 |
| Temps de montage              | 1 jour à 2 personnes   |
| Numéro de certificat FSC/PEFC | FSC-C135393            |





✓ **Abri sans entretien**



**Porte aluminium**



**Kit gouttière intégré en aluminium**

